


MREŽE ISTEGNUTIH METALA

KATALOG 2018/19



PANKOMERC
Čarobjaci za lim®

Prvih 30 godina


- 
- 1990** 27. februara Milica i Božidar Panović osnivaju Pan Komerc d.o.o. koji se bavio trgovinom aluminijumskim, bakarnim i pocinkovanim limovima
 - 1991** Izgrađena prva hala površine 300 m²
 - 1993** Nabavljena prva mašina za profilisanje lima čime je počela prerada obojenih metala
 - 1994** Izgrađena druga proizvodna hala površine 390 m²
 - 2001** Napravljena treća proizvodna hala površine 900 m²
 - 2002** Počela nabavka naprednih mašina za profilisanje obojenih metala
 - 2004** Pan Komerc uvodi **ISO9001 sistem upravljanja kvalitetom**
 - 2005** Napravljena četvrta proizvodna hala površine 500 m²
 - 2008** Druga generacija porodice Panović se uključuje u upravljanje firmom
 - 2010** Otvoreno predstavništvo Pan Komerc-a u Beogradu
 - 2011** Pan Komerc postaje **prva firma u Srbiji koja dobija CE znak za profilisane limove**
 - 2012** Napravljena peta proizvodna hala površine 1680 m².
 - 2013** Pan Komerc uvodi **ISO14001 sistem upravljanja zaštitom životne sredine**
 - 2014** Pan Komerc prvi put nastupa na inostranim sajmovima u Hanoveru i Parizu
 - 2015** Pan Komerc proslavlja 25 godina postojanja
 - 2017** Napravljeno skladište gotovih proizvoda površine 800 m²
 - 2018** Formirano sopstveno carinsko skladište

Pan Komerc trenutno posluje na 5.000 m² zatvorenog poslovnog prostora i 2 ha otvorenih površina. Zapošljava 30 radnika i svoje proizvode plasira na tržišta Nemačke, Švajcarske, Francuske, Švedske, Austrije, Slovenije, Rusije, Moldavije, Hrvatske, BiH, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Obim proizvodnje dostigao je više od 500.000 m² krovnih i fasadnih limova sa ukupnom godišnjom potrošnjom od 6.000 tona čeličnih i aluminijumskih limova. Ukupan promet Pan Komerc-a prevazilazi iznos od 6.000.000 evra.

U proteklih 30 godina smo dosta tražili. Tražili smo kao i svi koji žele da nauče, napreduju i uspeju u svojim namerama. Naravno, većina odgovora je bila u nama samima. A šta smo našli? Verujemo, samu suštinu uspešnog poslovanja: jake temelje u porodici, kvalitet proizvoda i usluga i partnerski odnos sa našim kupcima.

Poštujući prolekle godine, raduje nas činjenica da smo napravili velike korake ka budućnosti i da se sa pravom možemo nazvati porodičnim preduzećem. Druga generacija porodice Panović ima isti ali unapređen cilj - da trajemo. U tom cilju sadržani su svi principi našeg poslovanja koje 1.500 naših kupaca širom Srbije i Evrope svakodnevno vide.


Može se reći da je naš dosadašnji put bio kao bajka. Ali bajke pričaju drugi. Mi oživljavamo naše proizvode dajući im dušu...



Božidar Panović




Nikola Panović



Mreže istegnutog metala



Mreže dobijene "istezanjem" limova omogućavaju rešavanje najzahtevnijih dizajnerskih i tehničkih zadataka. Svojom fleksibilnošću odabira oblika, forme i materijala izrade šire mogućnost upotrebe i ugradnje, ujedno predstavljajući ekonomičan, funkcionalan i vrlo kvalitetan proizvod koji zadovoljava najstrožije estetske kriterijume. Mreže istegnutog metala mogu se koristiti kao elementi metalnog nameštaja, spuštjenih plafona, ograda, fasada, obloga i maski, filtera, polica, itd.





Osnovne karakteristike mreža istegnutog metala su: željeni intezitet prozirnosti u zavisnosti od ugla montaže i dimenzije unutrašnjeg otvora, odlične mehaničke osobine, mogućnost zavarivanja, a izrađuju se od različitih metala i u različitim dimenzijama...

Mreže se proizvode u rolnama ili tablama željenog formata, u varijantama kao ravan ili reljefni tip, a prema dostavljenom zahtevu i specifikaciji kupca.

Reljefni tip



Ravni tip




L - dužina okca
W - širina okca
B - debljina zida
D - debljina materijala



RoHS


EX 4




EX4		Debljina (mm)		Propustljivost	Težina (kg/m²)	
		zida	materijala		čelik	Al
Dužina (L)	4	0,50	0,40	50%	1,60	0,54
Širina (W)	2	0,50	0,50	50%	2,00	0,68
Max širina	500	0,60	0,60	40%	2,87	0,97
u mm						





EX 6



EX6		Debljina (mm)		Propustljivost	Težina (kg/m²)	
		zida	materijala		čelik	Al
Dužina (L)	6	0,50	0,50	67%	1,30	0,45
Širina (W)	3	0,70	0,50	53%	1,80	0,63
Max širina	500	1,00	0,60	33%	3,20	1,08
u mm		1,00	0,70	33%	-	1,26





EX 8
quattro / hexa



EX8 quattro		Debljina (mm)		Propustljivost	Težina (kg/m²)	
		zida	materijala		čelik	Al
Dužina (L)	8	0,70	0,50	65%	1,40	0,47
Širina (W)	4	0,80	0,60	60%	1,90	0,65
Max širina	1250	1,00	0,70	50%	2,80	0,95
EX8 hexa						
Dužina (L)	8	0,70	0,50	65%	1,40	0,47
Širina (W)	4	0,80	0,60	60%	1,90	0,65
Max širina	1000	1,20	1,00	40%	4,80	1,62
u mm						




EX 10




EX10		Debljina (mm)		Propustljivost	Težina (kg/m ²)	
		zida	materijala		čelik	Al
Dužina (L)	10	0,70	0,50	72%	1,12	0,38
Širina (W)	5	0,80	0,60	68%	1,54	0,52
Max širina	1250	1,00	0,70	60%	2,24	0,76
u mm		1,00	0,70	60%	2,24	0,76


EX 16




EX16		Debljina (mm)		Propustljivost	Težina (kg/m²)	
		zida	materijala		čelik	Al
Dužina (L)	16	0,70	0,50	83%	0,70	0,24
Širina (W)	8	1,00	0,60	75%	1,20	0,40
Max širina	1250	1,20	0,70	70%	1,70	0,57
u mm		1,50	1,00	63%	3,00	1,00
		1,70	1,50	58%	-	1,72



EX 25



EX25		Debljina (mm)		Propustljivost	Težina (kg/m²)	
		zida	materijala		čelik	Al
Dužina (L)	25	1,00	0,60	80%	0,96	0,33
Širina (W)	10	1,50	0,80	70%	1,92	0,65
Max širina	1250	1,50	1,00	70%	2,40	0,81
u mm		2,00	1,00	60%	3,20	1,01
		3,00	2,00	40%	-	3,23



EX 42



EX42		Debljina (mm)		Propustljivost	Težina (kg/m²)	
		zida	materijala		čelik	Al
Dužina (L)	42	2,00	0,70	73%	1,5	0,51
Širina (W)	10	3,00	0,80	60%	2,56	0,87
Max širina	1250	4,00	1,00	47%	4,25	1,44
u mm		5,00	1,50	33%	-	2,70
		5,00	2,00	33%	-	3,60



EX 62



EX62		Debljina (mm)		Propustljivost	Težina (kg/m²)	
		zida	materijala		čelik	Al
Dužina (L)	62	2,00	1,00	82%	1,40	0,50
Širina (W)	23	3,00	1,50	74%	3,10	1,10
Max širina	1250	4,00	2,00	65%	5,60	1,90
u mm		5,00	2,00	57%	6,95	2,35

Reference

Svake godine više od 1.500 novih kupaca se opredeljuje za naše proizvode. Veliki broj investitora i dizajnera prepoznaje u Pan Komercu sigurnog i proverenog partnera koji opravdava ukazano poverenje. Ovo su samo neki od njih...



NIS Gazprom Neft Pančevo, **BMW** (Autogarant, Čačak), **ŠKODA** (Auto Čačak), **TOYOTA** (Auto Čačak), **FIAT** Srbija Kragujevac, **NELT Co** (Distributivni centar, Dobanovci), **AUDI** (Audi saloni, Francuska), **PORSCHE JANKOMIR** Zagreb, **CARLSBERG** Srbija, **NEKTAR** Bačka Palanka, **APATINSKA PIVARA** Apatin, **TETRA PACK** Gornji Milanovac, **SWISS LION TAKOVO**, **HEMOFARM** Vršac, **AUTOGARANT** Čačak, **ATOMSKA BANJA** Gornja Trepča, **HOTEL ZIRA** Beograd, **TC UŠĆE** Beograd, **TC STADION** Beograd, **URADI SAM** Beograd, **KNAUF Grupa** Nemačka, **BOHOR** Užice, **RALU LOGISTIKA** - Logistički centar Dobanovci, **SC MORAČA** Podgorica, **MATIS** Ivanjica, **BEKAMENT** Arandelovac, **Luka Ploče** Hrvatska, **ŽELEZNICE BIH**, Policijska akademija Danilovgrad, zatvoreni bazeni u Užicu i Pirotu, sportske hale u Arilju, Vrnjačkoj Banji, Požegi, Podgorici...



Sertifikati kvaliteta



Od 2011. godine Pan Komerc je postala prva srpska firma u svojoj oblasti poslovanja koja je dobila evropski **CE znak** za svoje proizvode.

CE znakom se označavaju proizvodi koji se prodaju na teritoriji Evropske unije i ispunjavaju zahteve propisanih standarda, čime se garantuje bezbednost njihove upotrebe (uključujući bezbednosne, zdravstvene i ekološke odredbe). Da bi se neki proizvod prodavao na teritoriji Evropske unije neophodno je da poseduje **CE znak**.

Pan Komerc kao dugogodišnji izvoznik svojih proizvoda, ispunjava zahteve evropske direktive o građevinskim proizvodima (**CPD 89/106/EEC**), kao i zahteve evropskog standarda **EN14782** i tako pruža dodatnu sigurnost i garanciju kvaliteta svojih proizvoda. U našim proizvodnim pogonima svakodnevno se vrši kontrola kvaliteta materijala i proizvoda koji su prethodno već prošli obimna testiranja ovlašćenih instituta i laboratorija.



Pan Komerc od 2004. godine poseduje sertifikate nemačke sertifikacione kuće **TUV SUD** za implementirani standard **ISO 9001:2008**. Sertifikat **ISO 9001:2008** označava da je firma svoje poslovanje uskladila sa zahtevima standarda i dobrom tržišnom praksom koja je usmerena na poboljšanje kvaliteta proizvoda, usluga i zadovoljstva kupaca.



Od 2013. godine poslovanje Pan Komerca usklađeno je prema odredbama standarda **ISO 14001:2004** koji je takođe verifikovan od strane prestižne nemačke sertifikacione kuće **TUV SUD**. Sertifikat sistema upravljanja životnom sredinom **ISO 14001:2004** označava da u svojim proizvodnim procesima ne zagađujemo životnu sredinu već sprečavamo potencijalne negativne uticaje na nju. Kupovinom naših proizvoda i Vi učestvujete u ostvarenju tog cilja.



Po izboru **Privredne komore Srbije** i bonitetne kuće **Coface**, Pan Komerc d.o.o. je svrstan u red uspešnih i pouzdanih preduzeća, što potvrđuje dobijanje sertifikata **Excellent SME**. Elektronski sertifikat Excellent SME osmišljen je u duhu direktiva EU o promociji uspešnih kompanija, čija je svrha ne samo promocija uspešnih kompanija i dobre poslovne prakse, nego i povećanje transparentnosti i bezbednosti poslovanja kao i sama zaštita potrošača.



KROV



FASADA



PLAFON



OGRADA



GALANTERIJA

Pored proizvoda koje sadrži ovaj katalog upoznajte se i sa ostalim proizvodima iz asortimana Pan Komerca na našoj internet stranici www.pankomerc.com



PANKOMERC

Čarobnjaci za lim®

Sedište - Požega

Knjaza Miloša 92/1
(Poštanski fah 67)
31 210 Požega, Srbija

tel. +381 (0)31 812 225

tel. +381 (0)31 825 058


e-mail: info@pankomerc.com

Predstavništvo - Beograd

Mije Kovačevića 10a, Bogoslovija
11 000 Beograd

tel. +381 (0)11 27 64 491

e-mail: beograd@pankomerc.com



www.pankomerc.com